

**Profilo montante a "C" 50/50/47**

Codice articolo: **M50**


Descrizione: Profilo montante a "C" in acciaio zincato per sistemi in gesso rivestito conforme alla normativa UNI EN 14195

Materiale: Acciaio zincato DX51, Z > 150 g/m<sup>2</sup>, spessore mm 0,60, tolleranza mm ± 0,05, secondo normativa UNI EN 14195

Dimensioni: mm 50 x 48,8 x 47, tolleranza mm ± 0,1

Classe di reazione al fuoco: A1

Destinazione d'uso: orditure di sostegno per pareti e soffitti in gesso rivestito




CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEI PROFILI IN ACCIAIO	M50 6/10	
Ala "L"	50,00/47,00	mm
Anima "H"	48,80	mm
Spessore del profilo	0,6	mm
Perimetro profilo	335,00	mm
Area profilo	100,00	mm <sup>2</sup>
Inerzia minore "Jx"	33460	mm <sup>4</sup>
Inerzia maggiore "Jy"	46890	mm <sup>4</sup>
Peso	0,739	kg/ml




## Tabella prodotto

Prodotto	Spessore Lamiera	Codice	Lunghezza (cm)	Confezione		Fascio		
				N° barre	ml	N° confezioni	ml	Kg / fascio
Montante a "C" 50/50/47	6/10	M50/3	300	8	24	15	360	266
		M50/3,5	350	8	28	15	420	311
		M50/4	400	8	32	15	480	356
		M50/M	a misura	8				


## Prolungamento profili



2 profili a "C" accostati uno sull'altro e scatolati tramite un profilo a "C" aggiuntivo



2 profili a "C" scatolati l'uno nell'altro



2 profili a "C" accostati uno sull'altro e vincolati sul dorso un profilo a "U" aggiuntivo punzonato o avvitato ai 2 profili



# PROFILO M50



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE NR.0055.COD.M50/50/47/0.6Z-CPR-1307

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto **EN 14195 M50/50/47 – 0.6**
- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**Nome commerciale, ora e data di produzione sono stampati su ciascun prodotto.**

**ORDITURE METALLICHE IN ACCIAIO ZINCATO R PRODUZIONI PROFILO M 50/50/47**

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

**ORDITURE METALLICHE PER SISTEMI IN LASTRE IN GESSO RIVESTITO**

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5:

**R PRODUZIONI SRL**

**Via del Brolo, 8 Cremona**

**tel.: 0372 – 22293 ~ fax.: 0372 – 457245 ~ e-mail: [rproduzioni@fastpiu.it](mailto:rproduzioni@fastpiu.it)**

- 5) Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**non applicabile**

- 6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**SISTEMA 4**

- 7) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata

**non rilevante – prove iniziali di tipo e controllo della produzione in fabbrica dal produttore**

- 8) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione

Tecnica europea:  
**non applicabile**

- 9) Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Reazione al fuoco	A1	UNI EN 14195
Punto di snervamento	$\geq 300 \text{ N/mm}^2$	UNI EN 14195 – UNI EN 10346
Sostanze pericolose DS	NPD	UNI EN 14195
Zincatura materia prima	$\geq Z 150$	UNI EN 14195 – UNI EN 10143

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9; si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

- 11) I profili sono prodotti in conformità alle norme europee e marcati **CE EN 14195 – EN 10436**

Conformità: **UNI EN 14195 - UNI EN 10143 – UNI 10346**, i nostri profili sono prodotti nel rispetto delle procedure previste da DM 07/08/2012 Allegato II e dal DM 03/08/2015 Norme Tecniche di prevenzione incendi e relativo Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, DCPST N.200 del 31/10/2012

Cremona 03/06/2019

Legale rappresentante  
Alessandro Rimoldi